

Руководство по установке программного обеспечения

«CommuniGate Pro AntiSpam Plugin based on Kaspersky SDK»
(ПО CommuniGate Pro Kaspersky AS Plugin; также – Плагин)

До установки, обратите внимание:

- Для функционирования ПО CommuniGate Pro Kaspersky AS Plugin требуется версия ПО CommuniGate Pro 6.2.4 или выше.
- ПО CommuniGate Pro Kaspersky AS Plugin доступно только для некоторых платформ, поддерживаемых ПО CommuniGate Pro.
Убедитесь в доступности ПО CommuniGate Pro Kaspersky AS Plugin для той платформы, на которой работает Ваш CommuniGate Pro сервер.
- Для работы Плагина требуется два ключа:
 - Внутренний Ключ Лаборатории Касперского
 - Цифровой лицензионный ключ CommuniGate Pro.

Установка в Linux-совместимых операционных системах:

- Загрузите архив Плагина *CGPKAS-platform-processor-version.tar.gz*.
- Войдите под учетной записью супер-пользователя (root).
- Перенесите архив в директорию */var/CommuniGate/*, которая является *Базовой Директорией CommuniGate Pro*.
- Распакуйте архив командой `gtar` (или командами `gunzip` и `tar`):
`gunzip CGPKAS-*.tar.gz`
`tar -xf CGPKAS-*.tar`
. Будет создана директория *CGPKAS* внутри */var/CommuniGate/*.
- Установите Внутренний Ключ Лаборатории Касперского:
`cp 12345ABC.key /var/CommuniGate/CGPKAS/licenses/`
- Проведите **Тестирование Плагина**.

Установка в MS Windows-совместимых операционных системах:

- Загрузите архив Плагина *CGPKAS-Windows-x86_64.zip*.
- Перенесите архив в *Базовую директорию CommuniGate Pro* *C:\CommuniGate Files*
- Распакуйте Плагин любой утилитой "unzip":
`pkunzip CGPKAS-*.zip`
Директория *CGPKAS* будет создана внутри *Базовой директории*.
- Установите Внутренний Ключ Касперского:
`copy 12345ABC.key C:\CommuniGate Files\CGPKAS\licenses\`
- Проведите **Тестирование Плагина**.

Тестирование Плагина.

На Linux-совместимых системах:

- Смените текущую директорию на *Базовую директорию* CommuniGate Pro:
cd /var/CommuniGate
- Запустите приложение CGPKAS из его директории:
CGPKAS/CGPKAS
Оно сообщит текущую версию Плагина, версию движка, время последнего обновления базы спама, и некоторую другую информацию.
- Введите:
1 FILE CGPKAS/test.msg
Плагин должен ответить записью ADDHEADER с последующим выводом строки заголовка сообщения с некоторым выставленным рейтингом.
- Завершите работу приложения нажав Ctrl-D.

На системе MS Windows:

- Смените текущую директорию на *Базовую директорию* CommuniGate Pro:
cd "C:\CommuniGate Files"
- Запустите приложение CGPKAS.exe из его директории:
CGPKAS\CGPKAS.exe
Оно сообщит текущую версию Плагина, версию движка, время последнего обновления базы спама, и некоторую другую информацию.

Обратите внимание: Если Плагин не запускается, укажите полный путь, включая букву диска:

"C:\CommuniGate Files\CGPKAS\CGPKAS.exe"

- Введите:
1 FILE CGPKAS\test.msg
Плагин должен ответить записью ADDHEADER с последующим выводом строки заголовка сообщения с некоторым выставленным рейтингом.
- Завершите работу приложения нажав Ctrl-Z.

Обратите внимание: Без Внутреннего Ключа Лаборатории Касперского Плагин выдаст ошибку и прекратит работу. Но, тем не менее, тестирование без Внутреннего Ключа Лаборатории Касперского имеет смысл для проверки зависимостей Плагина от системных библиотек.